

Gevoerd en beloerd

Plaats: Roeselare
 Toponiem: Beekkwartier
 UTM: ES 0845
 Landschap: woonkern
 Biotoop: tuin
 Voeder: verbol, noten, zaad, havermout
 Maanden: nov. 08, dec. 08, jan. 09

Zoals het reglement van "Vogels voeren en beloeren" het voorschrijft noteerde ik tijdens de voedermaanden om de 'week' (periodes van 6 à 8 dagen!) van elke soort het hoogste aantal waargenomen exemplaren. Een ingekorte versie van mijn tuinresultaten vind je in tabel 1. Een paar opvallende kenmerken daarin: Voor zover ik me herinner is het de eerste maal dat de winterkoning enkele weken voor afwezig tekent. Ook verbaast het mij dat de koude januarimaand niet weerspiegeld wordt in de tabel. Hooguit voor de groenling en de vink zijn de cijfers beduidend hoger in januari maar voor de meeste soorten is de tendens eerder andersom. Voor een vollediger beoordeling van de cijfers moet ik natuurlijk wachten op het rapport van Natuurpunt dat vergelijkingsmateriaal uit andere Vlaamse tuinen bevat. In afwachting van het vermelde rapport kan ik wel



mijn voederperiode 08-09 vergelijken met mijn tuinresultaten van voorgaande jaren.

Hiervoor is het gemiddelde genomen van de hoogste weekaantallen vanaf 2004 tot 2008. Tabel 2 leert ons dat er zich in 2008-2009 geen spectaculaire schommelingen voordeden t.o.v. die gemiddelde waarden uit voorgaande jaren. De koolmees, groenling, vink en zwarte mees scoren wel opvallend goed in 08-09 maar minder dan gemiddeld scoorden dan weer de staartmees, goudhaan, ekster...

Om te eindigen: Wat dacht je van volgende stelling? "Als je jaren na elkaar hetzelfde soort voeder in dezelfde (matige) hoeveelheden dagelijks klokvast in dezelfde voedermaanden aan je tuinvogels aanbiedt,

dan krijg je altijd een zelfde totaal aantal individuen aan de voedertafel." Hier enkele van mijn pro-argumenten:

- De totalen onderaan de tabellen wijken zeer weinig van elkaar af. Ze suggereren dat ik elk jaar een klein veertigtal vogels door de winter loods.
- De vogels die zich een vaste plaats weten te veroveren reageren agressief op elke potentiële nieuwkomer.
- Het aantal mussen mag dan de laatste jaren wel gedaald zijn... De vrijgekomen niche werd grotendeels ingenomen door vinken, groenlingen.

Maar... of mijn stelling nu bewezen is...?

tekst en foto: Jacques

tabel 1

	nov.	dec.	jan.
huismus	10,5	10,3	9,5
koolmees	3,5	3,5	2,5
merel	3,5	3,3	2,5
pimpelmees	3,0	2,8	2,3
vink	1,8	3,0	4,3
turkse tortel	2,3	2,3	2,3
staartmees	2,5	0,0	0,0
ekster	0,8	0,5	0,3
roodborst	1,0	1,0	1,0
heggenmus	1,3	2,3	2,3
goudhaan	0,5	0,0	0,0
groenling	1,0	2,0	3,0
winterkoning	1,0	0,8	0,5
spreeuw	0,8	7,3	6,3
zwarte mees	3,0	2,3	1,8
zanglijster	0,3	0,5	0,8
blauwe reiger	0,3	0,3	0,5
gemiddelden van de hoogste weekaantallen in 08-09			
totaal	37,1	42,2	39,9

tabel 2

	08-09	04-08
huismus	10,1	10,4
koolmees	3,2	2,7
merel	3,1	3,0
pimpelmees	2,7	2,9
vink	3,0	2,9
turkse tortel	2,3	2,1
staartmees	0,8	1,7
ekster	0,5	1,1
roodborst	1,0	1,1
heggenmus	1,8	2,0
goudhaan	0,2	0,8
groenling	2,0	1,5
winterkoning	0,8	1,0
spreeuw	4,8	5,2
zwarte mees	2,3	0,8
zanglijster	0,5	0,3
blauwe reiger	0,3	0,1
gemiddelden van de hoogste weekaantallen		
totaal	39,4	39,6

HOUT - TRIPLEX - ISOLATIE
 DECORATIEVE PLATEN - OSB - DEUREN



BVBA
 HOUTHANDEL CARPENTIER

Gitsbergstraat 53
 8830 GITS-HOOGLEDE
 TEL. 051 - 20 20 04
 FAX 051 - 24 59 52



BVBA

Millesteenstraat 65, 8890 Dadizele
 tel. 056 50 93 58 - fax 056 50 47 13
 defieuwdruk@skynet.be